

SPARE PARTS



BOMBAS DE SERVODIRECCIÓN










IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97584	7684900111 1401813 AFRB106 1401813R 1401813A	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 15,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 200 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 8,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: Ø23 AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97585	542001410 526663A 526663R 52663 526663 1291227R 367352 1291227 1291227A 1239411A 1239411R 0526663R 1239411 526663	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 14,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 150 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500-3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26x1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97586	LH2112069 1450054 542044210	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 25,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26x1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97587	8695955139 1687826 1797652	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 180 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26x1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
 <p>SIN DEPÓSITO</p>	97589	7685900104 1401926A 1401926R 1401926 1480417	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 200 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: Ø23 AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: lzq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97590	LH2110004 1375507R 1375507A 1375507 542043310	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 14,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: VELOCIDAD ROTACIONAL: 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26x1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: lzq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97591	7685955331 1797644 1901570	DAF
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: VELOCIDAD ROTACIONAL: 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26x1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18x1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: lzq.

NOTAS


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97573	7672955253 7138820	IVECO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 14,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 130 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 11,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97574	7673955294 4831152	IVECO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.16 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq..


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97575	7673955311 42498432 42521697 02419671	IVECO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 16,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 600 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 15,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97576	7688955505 41211093	IVECO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 30,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 165 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 25,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.





IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97577	7684900113 504078368	IVECO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 8,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: Ø 23 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97578	7683955114 4007Y8 4007C0 500399379 71788904 92901692 99447054 4817645 46460675 46438817 464606750 4817645 99447054 4007C0	IVECO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 15,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 7,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.18 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.14 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97579	7685900103 4896314	IVECO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: Ø 23 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97580	7673955322 04814900 04709321 4833411 481900	IVECO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97581	7683955126 500327378	IVECO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 15,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 9,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.18 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.14 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.



IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97582	8695955116 410319680 41211223	IVECO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97594	5010557101	IVECO RENAULT
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25,0 PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.

NOTAS

<p>IMAGEN</p> 	<p>REF.</p> <p>97540</p>	<p>OEM.</p> <p>7673955116 81471016008 0014664201 0014664301S 0014661001 0014661801 0014606080S 0014660801 3454660001S 0024607680S 0024665701A 0024604080S 0004666701S 0004666701</p>	<p>MARCA</p> <p>MAN</p> <hr/> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 16,6 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.</p>
<p>IMAGEN</p> 	<p>REF.</p> <p>97566</p>	<p>OEM.</p> <p>7685955184 81471016182 8147101982 N1011005190 N1015000049</p>	<p>MARCA</p> <p>MAN</p> <hr/> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 160 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.</p>
<p>IMAGEN</p> 	<p>REF.</p> <p>97567</p>	<p>OEM.</p> <p>7685955181 81471016136</p>	<p>MARCA</p> <p>MAN</p> <hr/> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.</p>
<p>IMAGEN</p> 	<p>REF.</p> <p>97568</p>	<p>OEM.</p> <p>7685955180 81471016069 81471016059 81471016058 81471016053 81471016051 81471016044 81471016040 81471016001 81471019011 81471016169 81471016162 81471016137 81471016123</p>	<p>MARCA</p> <p>MAN</p> <hr/> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 20,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 150 MPa VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.</p>


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97540	7673955116 81471016008 0014664201 0014664301S 0014661001 0014661801 0014606080S 0014660801 3454660001S 0024607680S 0024665701A 0024604080S 0004666701S 0004666680S	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 16,6 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97541	7673955908 3454660001	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 15,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.



IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97542	542004710 3460198080 2460408080 0024601980 002460088080 0024603980 0024600880 0024600780 0034605080 2460398080 0034602080 0034601980 0014609480 0014603080	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 18,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 180 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97543	542045310 3460228080 0034602280 0034604980 0024602280 0024608880 0024608980	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 180 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.





	REF. 97544	OEM. 542045410 0034605580 0034605280 0034600380	MARCA MERCEDES ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 180 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 4000 r/min CAUDAL CONTROLADO: 25,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
	REF. 97545	OEM. 7673955125 0004667001 0014662301 0014662701 0014662801	MARCA MERCEDES ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 12,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
	REF. 97546	OEM. 7685955247 2460538080 1460858080 0024605380 0024604880 0014608580	MARCA MERCEDES ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 150 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
	REF. 97547	OEM. 7685955249 0024603580 0024605280 2460358080 2460528080	MARCA MERCEDES ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 150 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 19,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.









IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97548	542005010 0014605780 0014606880 0004606180 0004607980 0014607280 001460688080 0024606480	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 155 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97549	542009210 2460178080 2460158080 2460498080 0024601580 0024601780 0024604980 002460498080	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 18 MPa VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97550	7684955139 0014604480	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 17,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97552	7684955190 000460678080RW 000460678080 0014660601 0014605980 0004601580 0004606780 0004602580 2460758080 0014664401 0014664501 0024607580 1466060180 1466440180	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 90 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 17,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97553	7685955908 4574600280	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.26 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97554	0014603180 0014605280 0034605180 2460418080	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 18,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 180 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97558	7685955251 0024602480 0024605180	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 180 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97560	542005110 0004601380 0004604180 0004607180 0014607080 0014607180 0014605680 0024606580 0024607180	MERCEDES
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 18,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.






	REF. 97561	OEM. 542004910 0004609480 0004603280 0014604280 0014604980 001460808080 0014609280 0014605880 0014608080 0014664001 0024605880 0024605580 0024601480	MARCA MERCEDES <hr/> ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 12,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
	REF. 97562	OEM. 7677955201 1460058080 0014667601 0014665501 001460058080 0014600580	MARCA MERCEDES <hr/> ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 34,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 21,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.33 x 2 AGUJERO DE DESCARGA: M.22 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
	REF. 97563	OEM. 7692900510 2466750180 2466760180 0024667501 002466750180 0024667601 5103795AA	MARCA MERCEDES <hr/> ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 120 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: r/min CAUDAL CONTROLADO: L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: AGUJERO DE DESCARGA: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
	REF. 97572	OEM. 542004210 0014604480 2460548080 0014607580 001460758080 0024605480 1460448080 1460758080	MARCA MERCEDES <hr/> ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 17,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97596	5001874075 49110EB700 49110MB400 49110MB40A 49110EB300	NISSAN
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: r/min CAUDAL CONTROLADO: L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: AGUJERO DE DESCARGA: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN:

BOMBAS SERVODIRECCIÓN RENAULT


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97508	7684974704 7403986328 85000031 3986328	RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97511	7685955791 7421020475 7420701200 85006069 85000973 85114317 85103705 20482482 20902692 70397110 21020475 24424075 20929186 21017711	RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 24,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.





IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97521	542000710 7401524915 3172499 6795109 67951095 8112342 8113461 8119461	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97526	8694974519 7421017710 7420902690 7420701199 70377030 21017710 21020473 20902690 20902696 20824535 20719020 20701199 20453450 21083642	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 17,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.26 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97527	7686955729 7485114318 20485174 20701201 20428981 21017712 21020476 20824541 20902694 85000256 21188995 85114318 85000974 85000770	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 200 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 24,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97530	8694974624 7421186659 7421489078 21488833 21110365	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.



IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97578	7683955114 7700749926 7701045973 4007Y8 4007C0 500399379 71788904 92901692 99447054 4817645 46460675 46438817 464606750 4817645	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 15,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 7,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.18 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.14 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97583	5010557813 5010557868 5001865380	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25 ,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97593	5010600054 5001865396	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: r/min CAUDAL CONTROLADO: L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: AGUJERO DE DESCARGA: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97596	5001874075 49110EB700 49110MB400 49110MB40A 49110EB300	MARCA
			RENAULT
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: r/min CAUDAL CONTROLADO: L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: AGUJERO DE DESCARGA: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN:





IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97532	7677955106 571028 255028 571364 10571028 1571364 10571364	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 32,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 130 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 15,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97533	7674955217 10571370 571369 394443 348792 1571370 571370	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 16,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3000 r/min CAUDAL CONTROLADO: 15,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97534	542001210 1332653 1421628 1457711 571297 571430 571437	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3000 r/min CAUDAL CONTROLADO: 22,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97535	542000810 10571433 10571382 571433 571434 1571434 571382 1571382 1571433 1421272 1457708 10571434 1308495	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 600 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.





IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97536	542000410 1123466 1305349 1571394 571394 10571394 1112050	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97537	542001310 1571431 1571397 571397 1571436 571436 571431 10571431 10571436 11439958 1333790 1422417 1439958 1457710	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3000 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97538	542001010 571435 1571432 1571435 571396 571432 1324223 1421273 1457709 1571396 10571432 10571435	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 21,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97539	542000310 1571393 1305348 1123465 10571393 571393 571390	SCANIA
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 130 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97500	542001810 3172197 8159831 8119269 8113269 8112963	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 21,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97501	7673955139 364642 5001454 5007454	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 100 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97503	7674955247 5003175 5009175 1605904	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 140 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 19,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97504	7673955213 5007938 5002281 5001938 1591014 1587787	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 120 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.



IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97505	7673955202 5001933 5007933 1589925	VOLVO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 135 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97506	542042510 3172490 8113282 8119282	VOLVO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97508	7684974704 85000031 3986328 7403986328	VOLVO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97509	7673955219 5001939 384010081 5003252 5002280 5008280 5007939 1587788 1610365 1591098	VOLVO
			ESPECIFICACIONES
			DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 135 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97511	7685955791 85006069 85000973 85114317 85103705 20482482 20902692 20453452 85000096 85000769 70377060 70397110 21020475 24424075	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 24,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97513	7685955628 21488865 21186657	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97514	7673955395 8119590 3943792 8113590 8119044 70301511 8113044	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 160 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 14,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN:


IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97515	542003710 8118593 8119268 1628208 3172193 8112593 8113268	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97516	7673955225 1610367 1589231 8124341 5007935 5009253 5001935 5003253	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 135 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
	97517	7673955243 1089887 8113174	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 150 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
	97519	7673955211 1607854 1585013 5001934 5007934 8133047	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 135 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
	97521	542000710 3172499 6795109 67951095 8112342 8113461 8119461 7401524915	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,5 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.





	REF. 97522	OEM. 542042610 3172488 85000047	MARCA VOLVO ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 20,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
	REF. 97523	OEM. 7685974704 85006180 8500047 85000180 3986330	MARCA VOLVO ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 3200 r/min CAUDAL CONTROLADO: 24,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Dcha.
	REF. 97524	OEM. 542000110 1082959 10829596 3172199 8112286 81122863 8113432 8118286 8119432	MARCA VOLVO ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 21,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 135 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
	REF. 97525	OEM. 7684955763 85000768 85000972 85006094 85103704 85114316 20482481 21188993 24424074 85000094	MARCA VOLVO ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 17,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.

IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97526	8694974519 70377030 21017710 21020473 20902690 20902696 20824535 20719020 20701199 20453450 7421017710 7420902690 7420701199 21083642	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 17,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97527	7686955729 20485174 20701201 20428981 21017712 21020476 20824541 20902694 85000256 24424124 24424123 21188995 85114318 85000974	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 25,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: 200 bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 24,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97530	8694974624 21488833 21110365 7421186659 7421489078	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3600 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.16 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.
IMAGEN	REF.	OEM.	MARCA
	97531	7684974703 3987561	VOLVO
			ESPECIFICACIONES DESPLAZAMIENTO NOMINAL: 17,0 ml/r PRESIÓN MÁXIMA: bar VELOCIDAD ROTACIONAL: 500 - 3500 r/min CAUDAL CONTROLADO: 16,0 L/min AGUJERO DE ALIMENTACIÓN: M.26 x 1,5 - 6H AGUJERO DE DESCARGA: M.18 x 1,5 - 6H DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: Izq.